

Установки для выхлопных газов автомобилей TECNOLUX серия GASTECH - 5100

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



- **Aspiragas portatile** • Aspirador móvil
- Portable exhaust gas extractor • Abgasabsauggerät

Code5100

Nuovo aspiratore di gas con design innovativo e rivoluzionario grazie alla realizzazione in polietilene. L'utilizzo di questo materiale:

- garantisce una lunga durata del prodotto;
- permette una maggiore maneggevolezza e manovrabilità;
- garantisce l'inattaccabilità dalla ruggine;
- elimina il rischio di ammaccature derivanti dall'urto con i veicoli presenti in officina.

Grazie all'aggiunta di una prolunga alla colonna può raggiungere un'altezza operativa maggiore per essere utilizzato anche nella versione moto.

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione: 220 V.ac • Motore: 0.55 KW - 0.75 Hp • Portata: 460 mc³/h
Tubo espulsione: 110° C - ø 121 mm - 6 mts • Altezza operativa: 250-750 mm.

Extractor de gas de escape: una innovaciòn revolucionaria del design y funcionamiento gracias al polietileno usado como materia prima del cuerpo de la unidad principal con estas ventajas:

- garantizar un producto duradero;
- limpiar fácilmente la unidad y conseguirlo como nuevo toda el tiempo;
- permitir movimientos mejores en oficina;
- solucionar cualquier problema de óxido;
- no concedere ningún riesgo de daño en caso de desplome de vehículos durante el trabajo.

Hay la posibilidad de agregar una extensión a la columna para alcanzar un área de funcionamiento más alta y con un kit específico, puede ser convertido en el aspirador para las motocicletas.

Características técnicas:

Alimentación: 220 V.ac • Motor: 0.55 KW - 0.75 Hp • Capacidad: 460 mc³/h
Mang. de salida: 110° C - ø 121 mm - 6 mts • Altura operacional: 250-750 mm.

New exhaust gas extractor: a revolutionary innovation in design and performance thanks to polyethylene, used as raw material of the main unit body.

Rotational moulded body to:

- grant a long life product;
- easily clean the unit and get it as new all the time;
- allow better movements in the workshop;
- solve rust problems;
- assure no damages risk in case of vehicles crash during the job.

There is the possibility to add an extension to the column to reach a higher working area and with a specific kit it can be converted into an extractor for motorcycles.

Technical features:

Power supply: 220 V.ac • Motor: 0.55 KW - 0.75 Hp • Air flow: 460 mc³/h
Outlet hose: 110° C - ø 121 mm - 6 mts • Working height: 250-750 mm.

Neues Abgasabsauggerät: Eine revolutionäre Innovation in Design und Leistung dank der Beschaffenheit aus Polyethylen.

Vorteile:

- Gewährleistung der Produktlanglebigkeit
- Einfache Säuberung des Gerätes
- Mehr Bewegungsfreiheit in der Werkstatt
- Keine Beschädigungsgefahr von geparkten Autos in der Werkstatt

Außerdem verfügbar: Säulenverlängerung für eine höhere Arbeitsebene, um auch an Motorrädern problemlos angewendet werden zu können.

Technische Eigenschaften:

Versorgung: 220 V.ac • Motor: 0.55 KW - 0.75 Hp • Luftmenge 460 mc³/h
Ausgangschlauch: 110° C - ø 121 mm - 6 mts • Arbeitshöhe: 250-750 mm.



4 pcs cm 120x80x200 h kg. 160



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93